

# STORE ROULEAU VERRA / VERRA-MÉTAL

## Type de manœuvre

### Pour l'enrouleur Verra

- Manuel: chaînette (ø 4,5 mm) en matière plastique ou métal  
*Le frein permet d'arrêter le store dans n'importe quelle position sans devoir fixer de chaînette de commande.*
- Commande électrique\*  
*\*) seulement pour le tube Ø 28 mm*

## Dimensions garanties

### Pour l'enrouleur Verra

- Largeur minimum: **300 mm / 500 mm** (moteur)
- Largeur maximum: **3500 mm / 3000 mm** (Screen)
- Hauteur maximum: **5500 mm**
- Surface maximum: **17,5 m<sup>2</sup> (9,9 m<sup>2</sup>)**






### Pour l'enrouleur Verra Métal

- Largeur minimum: **300 mm / 700 mm** (moteur)
- Largeur maximum: jusqu'à **3500 mm**
- Hauteur maximum: **5500 mm**
- Surface maximum: jusqu'à **17,5 m<sup>2</sup> (9,9 m<sup>2</sup>)**

## Paramètres techniques






### Enrouleur Verra

Verra - tube Ø 28 mm (jusqu'à 2 m largeur de store), tube Ø 42 mm (jusqu'à 3 m largeur de store), tube Ø 50 mm (jusqu'à 3,5 m largeur de store)

	PROFIL DE MONTAGE (AVEC CLIP)	BARRE FINALE	BARRE FINALE (JOUR-NUIT)		SUPPORT DE FIXATION
<b>Nom commercial</b> <b>dimension (mm)</b> <b>matériel</b>	RCUP-42W 62×13 Al 	RBR-F-A-43 15×30 Al 	DRC-05-W + DRC 04 39×17 Al 	DRC-07 + DRC 09 Ø15 Al 	RC-4203 
<b>Couleur</b>	blanc	blanc gris	blanc elox		blanc gris

### Enrouleur Verra métal

Tube 28 mm, 42 mm, 50 mm

	PROFIL DE MONTAGE (AVEC CLIP)	BARRE FINALE	BARRE FINALE (JOUR-NUIT)		SUPPORT DE FIXATION	
<b>Nom commercial</b> <b>Dimension (mm)</b> <b>Matériel</b>	RCUP-42W 62×13 Al 	RBR-F-A-43 15×30 Al 	DRC-05-W + DRC 04 39×17 Al 	DRC-07 + DRC 09 Ø15 Al 	RCU-01-M (avec clip) 59×80×26 métal 	RCU-01-WEC (avec couverture plastique) 102×89×43 Fe (couverture plastique) 
<b>Couleur</b>	blanc	blanc elox	blanc elox		argent mat	blanc

## Coloris des profilés



RAL 9010

## Sélecteur de tissus

Nous proposons les tissus pour les enrouleurs d'intérieur dans les matériaux suivants:


- 100% PES
- 100% PES Satin
- 100% Trevira CS
- Glass fibre-PVC

## Carnet d'échantillon des toiles



## Carnet d'échantillon des toiles jour-nuit

Des tissus spéciaux sont proposés pour la réalisation jour-nuit.



## Carnet échantillon de tissus screen



## Satiné, Satiné M2tal

- La fibre de verre recouverte d'une couche de PVC garantit une stabilité parfaite des dimensions, la protection contre le feu et les substances chimiques, la stabilité aux UV et une excellente résistance face aux aléas climatiques.
- Dans le rapport standard, le tissu est composé de 42 % de fibre de verre, qui est recouvert de 58 % de PVC (les tissus de type blackout font exception).

## Screen Nature

- Les tissus de type SCREEN NATURE ont une composition particulière, en 100 % fibre de verre sans contenir de PVC ou halogènes – ils respectent ainsi les strictes exigences écologiques avec un impact minimal sur l'environnement, de protection de la santé, de sécurité et de résistance au feu (A2, M0).

## SCR

- La combinaison de 30 % de fibre polyester et de 70 % de PVC offre une large palette de tissus pour un usage intérieur, satisfaisant aux exigences de bases sur la fonctionnalité, le design, le confort thermique et visuel.

## Soltis 86, 92, 99


- Le matériau est fabriqué en tissu réalisé en fibre de polyester hautement résistante et traité en surface par du PVC pigmenté; le matériau est prétendu dans les deux sens à l'aide de la technologie Précontraint, lui garantissant une grande stabilité de dimensions et une importante solidité
- Parmi les autres atouts du matériau, nous pouvons également citer ses propriétés exceptionnelles d'isolation thermique, ses propriétés visuelles et de lumière optimales, la constance de couleur (stabilité aux UV) et la résistance au feu (B1, M1).

# Options de montage

L'enrouleur convient aux fenêtres en plastique, aux européennes et en aluminium. Le montage peut être réalisé:

- Dans les ouvertures de fenêtre (plafond)
- Devant l'ouverture de la fenêtre (mur)

## VERRA



## VERRA METAL

